

Гидро-пароизоляция Ондутис D Смарт

Профессиональная пленка Ондутис D (RV) Смарт - серая ткань, с защитным слоем и специальной добавкой UV-стабилизатора, продолжительное время выдерживающая негативное влияние солнечной радиации.

Ондутис D (RV) Смарт применяют как подкровельную гидроизоляции в неутепленных скатных крышах с металлическим покрытием. Ондутис D (RV) Смарт защищает помещения от влаги, которая образуется из-за осадков или конденсата; от холодного воздуха и конденсата, возникающего внутри металлической кровли. Ондутис D (RV) Смарт используется, чтобы во время отопительного сезона уменьшить воздействие тепла на кровлю и снизить риск образования наледи.



Ондутис D (RV) Смарт может использоваться как временная кровля в течение 1 месяца. Приставка Смарт указывает на клеящую ленту, нанесенную на край полотна. Клеящая лента при монтаже надежно склеивает стыки и нахлесты пленки. И вы сэкономите на покупке дополнительных клеящих лент. Зачем нужна тщательная проклейка стыков, смотрите на этом видео.

Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м²/г	80±5%
Ширина, м	1.5±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥550/400
Температурный диапазон применения, °С	-40°C, + 80°C
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)
Коэф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10∗	не более 45
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	1*